



El sistema de tuberías que garantiza la circulación del agua en su hogar

# Tubofusión

CIRCULACIÓN ETERNA



Únicos en el mercado con sistema de tubería y accesorios certificados

[www.tubofusion.com.ar](http://www.tubofusion.com.ar)

# Tubofusión

## Tiempos de fusión

| Diámetro | Profundidad inserción boquilla (mm) | Tiempo mínimo de calentamiento (seg) | Intervalo máximo para el acoplamiento (seg) | Tiempo de enfriamiento (min) |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|
| 20       | 12                                  | 5                                    | 4   | 2                            |
| 25       | 13                                  | 7                                    | 4   | 2                            |
| 32       | 14,5                                | 8                                    | 6   | 4                            |
| 40       | 16                                  | 12                                   | 6   | 4                            |
| 50       | 18                                  | 18                                   | 6   | 4                            |
| 63       | 24                                  | 24                                   | 8   | 6                            |
| 75       | 26                                  | 30                                   | 8   | 6                            |
| 90       | 29                                  | 40                                   | 8   | 6                            |
| 110      | 33                                  | 50                                   | 10  | 8                            |

**CERTIFICADO DE GARANTÍA Y SEGURO DE PRODUCTO** Plastiferro Tubos S.A., empresa Argentina, indica que sus productos son de excelente calidad, sin ninguna falla de fabricación y realizados con las mejores materias primas. Su línea de Tubos y Accesorios de unión por interfusión se encuentran garantizados por el término de 50 años en su uso.

Condiciones: Esta garantía cubre la reposición total de los productos mencionados con evidentes defectos de fabricación y/o fallas en las materias primas utilizadas. Sólo será válida si el sistema de tuberías y accesorios se encuentra debidamente instalado de acuerdo a los manuales técnicos de producto y a las buenas prácticas del oficio. La empresa pone a disposición su información técnica junto con un teléfono de contacto (011) 4644-6066 y un mail [tecnica@plastiferro.com](mailto:tecnica@plastiferro.com) para evacuar cualquier duda que tenga con el producto. La presente garantía no cubre defectos de instalación ni el mal uso de los materiales. Para dar por válida esta garantía, el beneficiario deberá permitir la inspección y verificación de eventuales fallas y problemas que se presenten tanto por personal de la firma como por terceros que esta indique.

## TUBO PN 12



Ø 20 X 4 Mts  
Ø 25 X 4 Mts  
Ø 32 X 4 Mts  
Ø 40 X 4 Mts  
Ø 50 X 4 Mts  
Ø 63 X 4 Mts  
Ø 75 X 4 Mts  
Ø 90 X 4 Mts  
Ø 110 X 4 Mts

## TUBO PN 20



Ø 20 X 4 Mts  
Ø 25 X 4 Mts  
Ø 32 X 4 Mts  
Ø 40 X 4 Mts  
Ø 50 X 4 Mts  
Ø 63 X 4 Mts  
Ø 75 X 4 Mts  
Ø 90 X 4 Mts  
Ø 110 X 4 Mts

## CODO A 90°



Ø 20  
Ø 25  
Ø 32  
Ø 40  
Ø 50  
Ø 63

## CODO A 45°



Ø 20  
Ø 25  
Ø 32  
Ø 40  
Ø 50  
Ø 63

## TAPA



Ø 20  
Ø 25  
Ø 32  
Ø 40  
Ø 50  
Ø 63

## BUJE DE REDUCCIÓN MACHO HEMBRA



Ø 25x20    Ø 50x25  
Ø 32x20    Ø 50x32  
Ø 32x25    Ø 50x40  
Ø 40x25    Ø 63x40  
Ø 40x32    Ø 63x50

## CURVA A 90°



Ø 20  
Ø 25  
Ø 32

## CODO ROSCA SINTÉTICA



Ø 20 X 1/2 H

## CUPLA DE UNIÓN



Ø 20  
Ø 25  
Ø 32  
Ø 40  
Ø 50  
Ø 63

## TEE



Ø 20  
Ø 25  
Ø 32  
Ø 40  
Ø 50  
Ø 63

## TEE REDUCCIÓN CENTRAL



Ø 25 x 20 x 25    Ø 40 x 32 x 40  
Ø 32 x 20 x 32    Ø 50 x 32 x 50  
Ø 32 x 25 x 32    Ø 50 x 40 x 50  
Ø 40 x 20 x 40    Ø 63 x 40 x 63  
Ø 40 x 25 x 40    Ø 63 x 50 x 63

## TEE CON INSERTO HEMBRA



Ø 20 x 1/2"  
Ø 25 x 1/2"  
Ø 25 x 3/4"  
Ø 32 x 3/4"  
Ø 32 x 1"

## TEE CON INSERTO MACHO



Ø 20 x 1/2"  
Ø 25 x 1/2"  
Ø 25 x 3/4"  
Ø 32 x 3/4"  
Ø 32 x 1"

## CODO A 90° CON INSERTO HEMBRA



Ø 20 x 1/2"  
Ø 25 x 1/2"  
Ø 25 x 3/4"  
Ø 32 x 3/4"  
Ø 32 x 1"

## CODO A 90° CON INSERTO MACHO



Ø 20 x 1/2"  
Ø 25 x 1/2"  
Ø 25 x 3/4"  
Ø 32 x 3/4"  
Ø 32 x 1"

## CUPLA CON INSERTO HEMBRA



Ø 20 x 1/2"  
Ø 25 x 1/2"  
Ø 25 x 3/4"  
Ø 32 x 3/4"  
Ø 32 x 1"  
Ø 40 x 1 1/4"  
Ø 50 x 1 1/2"  
Ø 63 x 2"

## CUPLA CON INSERTO MACHO



Ø 20 x 1/2"  
Ø 25 x 1/2"  
Ø 25 x 3/4"  
Ø 32 x 3/4"  
Ø 32 x 1"  
Ø 40 x 1 1/4"  
Ø 50 x 1 1/2"  
Ø 63 x 2"

## UNIÓN DOBLE BRIDADA HH



Ø 40  
Ø 50  
Ø 63

## UNIÓN DOBLE HH



Ø 20 HH  
Ø 25 HH  
Ø 32 HH

## VÁLVULA ESFÉRICA



Ø 20  
Ø 25  
Ø 32

## LLAVE DE PASO TOTAL



| CON CABEZAL DE BRONCE | CON CABEZAL DE PLÁSTICO Y BRONCE |
|-----------------------|----------------------------------|
| Ø 20                  | Ø 20                             |
| Ø 25                  | Ø 25                             |
| Ø 32                  | Ø 32                             |

# Tubofusión

circulación eterna



***¡Para un presupuesto ganador!***

El mejor compuesto sintético que reemplaza a la rosca metálica con la flexibilidad y rigidez adecuadas para que la rosca no se barra.

Probado a **50 kg/cm<sup>2</sup>**

**40% + económico**



Únicos en el mercado con sistema de tubería y accesorios certificados

[www.tubofusion.com.ar](http://www.tubofusion.com.ar)

Tubofusión

tubofusion.com.ar

Tubofusión

www.tubofusion.com.ar

Fabricado por **Plastiferro Domiciliario S.A**



Polo Industrial de Ezeiza  
Puente del Inca 2050 - Lote 238 - Carlos Spegazzini - Ezeiza  
e-mail: [tubofusion@plastiferrodomiciliario.com](mailto:tubofusion@plastiferrodomiciliario.com)  
Administración de Ventas:  
Tel.: (011) 5567 6893 / (011) 5568 1348

[www.tubofusion.com.ar](http://www.tubofusion.com.ar)